

Wolf-Agents Security Report

Web-Security-Check

Ausgabe: de / none / 2026-10-05.2 · Technische Ergebnisse, Erläuterungen und Fachquellen ohne zusätzliche rechtliche Einordnung. · Hinweise geprüft: 2026-10-05

Prüfgegenstand

<https://wolf-agents.com/>

Prüfzeitpunkt: 06.10.2026, 22:31 Uhr (MESZ)

Dokument erzeugt am: 06.10.2026, 22:55 Uhr (MESZ)

Die Erläuterungen in diesem Bericht wurden mit KI erstellt. Vorhandene Messwerte wurden automatisiert erhoben; Bewertungen folgen festen Regeln. Zur Entstehung: <https://wolf-agents.com/ki-hinweis/>

Katalogstand der Messung: 1.9

Reportdarstellung: 2026-10-05.legal-2

Scan-Kennung: e6e4f987-06f1-473d-9a35-0ec5076cf172

Reportmodell: 1.4

Vertraulichkeit: für den Empfänger und von ihm benannte Dritte

Aussteller: Wolf-Agents.com - kontakt@wolf-agents.com

Gesamtbild

A

138 von 166 Punkten - Sehr gut

133 Prüfpunkte: 93 bestanden, 3 nicht bestanden, 1 nicht auswertbar, 14 Hinweise, 22 nicht anwendbar.

1 von 133 Prüfpunkten ist mit den gespeicherten Befunden nicht abschließend auswertbar. Nicht erhobene Merkmale gelten nicht als bestätigter Schutz. Für nicht erhobene Listenmerkmale gibt es keine Punkte; die Bewertungsskala bleibt gleich. Headerbeobachtungen werden getrennt bewertet.

Schneller Einstieg

Hinweise, nicht anwendbare und bestandene Checks stehen im vollständigen Katalog unten. Die Kennungen bezeichnen die Abschnitte auch im Ausdruck.

Bestätigte negative Befunde

[cross-origin-opener-policy](#) · nicht bestanden · Cross-Origin Isolation (COOP)

[cross-origin-embedder-policy](#) · nicht bestanden · Cross-Origin Embedder (COEP)

[csp-unsafe-inline-style](#) · nicht bestanden · Inline-CSS in Style-Quellenlisten

Offen / nicht auswertbar

[hsts_preload_pending](#) · nicht auswertbar · HSTS Preload-Antrag ausstehend

Grenzen der Aussage

- Die Prüfung ist unauthentifiziert und erfolgt ausschließlich von außen.
- Konservativer passiver Check dieser einen Adresse: gemessen werden ihre HTTP-Antwortheader samt Weiterleitungskette, das TLS-Zertifikat, die DNS-Einträge der Domain, die HSTS-Preload-Liste und die im ausgelieferten HTML eingebundenen Fremdressourcen. Kein Crawling weiterer Seiten, keine Anmeldung, kein Portscan und keine aktive Ausnutzung.
- Dies ist kein Penetrationstest. Es wurde keine Schwachstelle aktiv ausgenutzt.
- Kein Quellcode-, Infrastruktur- oder Prozessaudit.
- Momentaufnahme zum genannten Zeitpunkt. Spätere Änderungen sind nicht erfasst.
- Falschmeldungen sind möglich. Vorgeschaltete CDN-, WAF- oder Ratenbegrenzungs-Systeme können das Ergebnis verfälschen.

- Prüfpunkte ohne auswertbaren Messbeleg, etwa bei nicht erreichbaren oder nicht antwortenden Systemen, erscheinen als „nicht auswertbar“ und nicht als „bestanden“.

- Diese Einordnung ist allgemein gehalten und ersetzt keine Rechtsberatung.

- Chromium-Referenzliste vom 2026-09-25 (Revision 92802374ec24). Erfasst durch den direkten Eintrag für wolf-agents.com. Ausstehende Aufnahme und ausstehende Entfernung sind nicht erhoben. Browserfassungen können andere Listen verwenden; Headerbeobachtungen sind davon getrennt.

- Angeforderter Origin: <https://wolf-agents.com>. Origin der Endantwort: <https://wolf-agents.com>. Antwortheader, Cookies, TLS, CSP und Inhaltsbeobachtungen gelten für die Endantwort; DNS und security.txt wurden dem angeforderten Host wolf-agents.com zugeordnet. Der Pfad blieb gleich; Pfad- und Querywerte werden in diesem Scope-Datensatz nicht dupliziert. Kontext der Endantwort: GET, Status 200, Medientyp text/html, Messzeit 2026-10-06T20:31:28.904Z.

Automatisierte Momentaufnahme im dokumentierten Prüfumfang. Kein Audit, keine Zertifizierung und keine Rechtsberatung. Gesetzliche Rechte bleiben unberührt. Messstand: 06.10.2026.

Belegnotation e1: Originalbackslashes werden verdoppelt; \u{HEX} steht für genau einen Unicode-Codepoint. Rohbelege stellen so jedes Leer-, Steuer-, kombinierende oder nicht unterstützte Zeichen ausdrücklich dar. Keine Normalisierung. Layoutumbrüche sind keine Originalzeichen. CSV-Rohfelder erhalten zusätzlich den vollständigen Belegtext; Cookie-Werte und Lokalteile von E-Mail-Adressen sind dort wie überall als *** ausgeblendet.

Bewertungsschema

Die folgende Skala gilt nur für nicht bestandene Prüfpunkte, nicht für Hinweise, nicht auswertbare oder nicht anwendbare Checks. Die Begriffe für Schadenspotenzial und Reaktionspriorität orientieren sich am BSI-Praxis-Leitfaden, Version 1.2, Abschnitt 4.1.3. Die Zuordnung der Scannerbefunde sowie Punkte und Note folgen unserer dokumentierten Bewertungsmethodik. Daraus entstehen keine gesetzlichen Fristen. hoch = sofort, mittel = kurzfristig, niedrig = mittelfristig, zur Information = langfristig.

Web-Befundinterpretation 1.5, getrennt vom Messkatalog. Die korrigierte Befundbilanz kann von der gespeicherten Bewertung abweichen. Eingaben, Messzeit, Punkte, Nenner und gespeicherte Note bleiben unverändert; fehlende Maximalpunkte allein belegen keinen Sicherheitsmangel. Die Wolf-Agents-Methodik startet mit 100 Basispunkten für acht ausgewählte Header und ergänzt bis zu 66 Bonuspunkte. Dies sind eigene Gewichtungen, keine allgemeine Normpflicht, Zertifizierung oder gemessene Schadenswahrscheinlichkeit. Optionale Maßnahmen hängen vom Anwendungskontext ab. Boni zählen erst ab 80 Basispunkten. Veraltete Header und Softwarehinweise können zusätzliche Abzüge verursachen. Nicht erhobene Merkmale werden nicht als erfüllter Schutz behandelt. Vergleiche benötigen denselben Katalogstand und Prüfumfang; historische Punktzahlen werden nicht neu berechnet. Es wird bewusst KEIN CVSS-Wert vergeben - für Konfigurationsbefunde gibt es keine autoritative CVSS-Bewertung, und eine selbst gerechnete Zahl in der Notation eines Standards wäre eine Genauigkeit, die es nicht gibt.

BSI - Ein Praxis-Leitfaden für IS-Penetrationstests · v1.2 (2016-11), Kap. 4.1.3, S. 25-26 · geprüft 2026-10-05 · https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Sicherheitsberatung/Pentest_Webcheck/Leitfaden_Penetrationstests.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Zustände je Prüfpunkt:

[+] bestanden - im angegebenen Prüfumfang bestätigt; keine Abweichung belegt. [!] nicht bestanden - Befund vorhanden. [?] nicht auswertbar - für diesen Prüfpunkt liegt kein auswertbarer Messbeleg vor; das ist weder ein positiver noch ein negativer Befund. Der Einzelbefund nennt eine dokumentierte Messgrenze oder fehlende gespeicherte Angaben. [i] Hinweis - beobachtetes Konfigurationssignal ohne nachgewiesenen Sicherheitsmangel. [-] nicht anwendbar - für den beobachteten Antwortkontext nicht anwendbar; kein bestandener Sicherheitscheck.

Basis-Header (Wolf-Agents-Bewertung)

92 von 100 Punkten

8 ausgewählte Header mit zusammen 100 Basispunkten.

[+] content-security-policy · Schutz vor eingeschleustem Schadcode (XSS)

Zustand: bestanden | Kennung: content-security-policy | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Kritisch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 25 Punkte

Geprüft wird: Ob die Antwort einen Content-Security-Policy-Header trägt, ob er durchgesetzt wird oder nur im Report-Only-Modus läuft, und welche Direktiven er setzt.

Referenzen: BSI APP.3.1.A21

Referenzen: W3C Content Security Policy Level 3 · <https://www.w3.org/TR/CSP3/>

Referenzen: BSI APP.3.1.A21 · Sichere HTTP-Konfiguration, Standard (S), Baustein S. 5 · IT-Grundschutz, Edition 2023 (2023-02) · geprüft am 05.10.2026 ·

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4

[+] strict-transport-security · Erzwangene Verschlüsselung (HSTS)

Zustand: bestanden | Kennung: strict-transport-security | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Kritisch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 20 Punkte

Geprüft wird: Ob die Antwort einen Strict-Transport-Security-Header trägt und welche Gültigkeitsdauer, Subdomain- und Preload-Angaben er enthält.

Befund: HSTS kann unterstützende Browser nach Empfang einer gültigen Richtlinie zu HTTPS verpflichten. Die Detailanalyse prüft max-age und Zusatzdirektiven. Ein Headerabruf belegt weder alle Subdomains noch die Preload-Liste jedes Browsers. Chromium-Referenzliste vom 2026-09-25 (Revision 92802374ec24). Erfasst durch den direkten Eintrag für wolf-agents.com. Ausstehende Aufnahme und ausstehende Entfernung sind nicht erhoben. Browserfassungen können andere Listen verwenden; Headerbeobachtungen sind davon getrennt.

Nachweis:\u{20}max-age=63072000;\u{20}includeSubDomains;\u{20}preload

Referenzen: BSI APP.3.1.A21

Referenzen: RFC 6797: HTTP Strict Transport Security · <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6797>

Referenzen: BSI APP.3.1.A21 · Sichere HTTP-Konfiguration, Standard (S), Baustein S. 5 · IT-Grundschutz, Edition 2023 (2023-02) · geprüft am 05.10.2026 ·

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4

[+] x-frame-options · Schutz vor Clickjacking-Angriffen

Zustand: bestanden | Kennung: x-frame-options | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel |

Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 15 Punkte

Geprüft wird: Welche X-Frame-Options-Werte die Antwort enthält und wie sie nach dem HTML-Vertrag samt Vorrang einer durchsetzenden CSP-frame-ancestors-Direktive einzuordnen sind. Kein Einbettungsversuch im Browser.

[+] x-content-type-options · MIME-Type-Schutz

Zustand: bestanden | Kennung: x-content-type-options | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig |

Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 10 Punkte

Geprüft wird: Ob die Antwort einen X-Content-Type-Options-Header trägt und ob sein Wert nosniff lautet — jeder andere Wert bleibt wirkungslos.

Referenzen: BSI APP.3.1.A21

Referenzen: BSI APP.3.1.A21 · Sichere HTTP-Konfiguration, Standard (S), Baustein S. 5 · IT-Grundschutz, Edition 2023 (2023-02) · geprüft am 05.10.2026 ·

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Grundschutz/IT-GS-Kompendium/IT_Grundschutz_Kompendium_Edition2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4

[+] referrer-policy · Kontrolle über URL-Weitergabe

Zustand: bestanden | Kennung: referrer-policy | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 10 Punkte
Geprüft wird: Ob die Antwort einen Referrer-Policy-Header trägt und wie viel der Herkunfts-URL sein Wert an fremde Ziele weitergibt.

[+] permissions-policy · Browser-API-Einschränkungen

Zustand: bestanden | Kennung: permissions-policy | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 10 Punkte
Geprüft wird: Ob der Permissions-Policy-Header eine gültige Dictionary-Syntax und für ausgewählte Funktionen leere oder auf self begrenzte Allowlists enthält. Browserdurchsetzung, Skriptinventar und tatsächlich benötigte Funktionen werden nicht gemessen.

[!] cross-origin-opener-policy · Cross-Origin Isolation (COOP)

Zustand: nicht bestanden | Kennung: cross-origin-opener-policy | Schweregrad: Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Reaktion: mittelfristig | Gewicht: 4 Punkte
Geprüft wird: Ob die Antwort einen Cross-Origin-Opener-Policy-Header trägt und ob sein Wert die Verbindung zu fremden Fenstern löst, die die Seite geöffnet haben.

Befund: Der Header ist gesetzt, erreicht aber nicht die volle Punktzahl — seine Konfiguration lässt Lücken. Was daran fehlt, steht in den Prüfaspekten dieses Abschnitts.

Nachweis: \u{20}same-origin, \u{20}same-origin

Empfehlung [cross-origin-opener-policy]: Prüfen Sie COOP: same-origin, wenn Fensterbeziehungen getrennt werden sollen. Testen Sie SSO, Zahlungen und Popups vor der Aktivierung; same-origin-allow-popups kann benötigte Integrationen erhalten, stellt aber keine Cross-Origin-Isolation her.

[!] cross-origin-embedder-policy · Cross-Origin Embedder (COEP)

Zustand: nicht bestanden | Kennung: cross-origin-embedder-policy | Schweregrad: Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Reaktion: mittelfristig | Gewicht: 4 Punkte
Geprüft wird: Ob die Antwort einen Cross-Origin-Embedder-Policy-Header trägt und ob sein Wert von eingebetteten Ressourcen eine ausdrückliche Freigabe verlangt.

Befund: Der Header ist gesetzt, erreicht aber nicht die volle Punktzahl — seine Konfiguration lässt Lücken. Was daran fehlt, steht in den Prüfaspekten dieses Abschnitts.

Nachweis: \u{20}credentialless, \u{20}credentialless

Empfehlung [cross-origin-embedder-policy]: Setzen Sie COEP nur nach Prüfung des Isolationsbedarfs und aller Einbindungen: require-corp verlangt passende CORS-/CORP-Freigaben; credentialless lässt bestimmte Abrufe ohne Zugangsdaten zu. Prüfen Sie das Ergebnis im Browser zusammen mit COOP.

Content Security Policy

7 von 19 Punkten

12 Härungsmerkmale mit zusammen 19 Bonuspunkten, dazu 15 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

[i] csp_strict_dynamic · CSP strict-dynamic

Zustand: Hinweis | Kennung: csp_strict_dynamic | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: CSP strict-dynamic

Befund: Dieses Härungsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [csp_strict_dynamic]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: script-src 'strict-dynamic' verwenden

[i] csp_nonces · CSP Nonces

Zustand: Hinweis | Kennung: csp_nonces | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: CSP Nonces

Befund: Dieses Härtingsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [csp_nonces]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: Nonces für Inline-Scripts nutzen

[i] csp_hashes · CSP Hashes

Zustand: Hinweis | Kennung: csp_hashes | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: CSP Hashes

Befund: Dieses Härtingsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [csp_hashes]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: SHA-Hashes für Inline-Scripts

[+] csp_default_none · CSP default-src: none

Zustand: bestanden | Kennung: csp_default_none | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: CSP default-src: none

[+] csp_object_none · CSP object-src: none

Zustand: bestanden | Kennung: csp_object_none | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CSP object-src: none

[+] csp_base_uri · CSP base-uri eingeschränkt

Zustand: bestanden | Kennung: csp_base_uri | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CSP base-uri eingeschränkt

[+] csp_frame_ancestors · CSP frame-ancestors

Zustand: bestanden | Kennung: csp_frame_ancestors | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CSP frame-ancestors

[+] csp_form_action · CSP form-action

Zustand: bestanden | Kennung: csp_form_action | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CSP form-action

[+] csp_upgrade_insecure · CSP upgrade-insecure-requests

Zustand: bestanden | Kennung: csp_upgrade_insecure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CSP upgrade-insecure-requests

[i] csp_reporting · CSP Reporting (report-uri)

Zustand: Hinweis | Kennung: csp_reporting | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CSP Reporting (report-uri)

Befund: Dieses Härtingsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [csp_reporting]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: report-uri Direktive für Violation-Reports

[i] csp_report_to · Modernes CSP-Reporting (report-to)

Zustand: Hinweis | Kennung: csp_report_to | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte

Geprüft wird: Modernes CSP-Reporting (report-to)

Befund: Dieses Härtungsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [csp_report_to]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: report-to Direktive (Reporting API v1)

[i] csp_trusted_types · Trusted Types

Zustand: Hinweis | Kennung: csp_trusted_types | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 3 Punkte

Geprüft wird: Trusted Types

Befund: Dieses Härtungsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [csp_trusted_types]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: require-trusted-types-for 'script' begrenzt unterstützte DOM-Schnittstellen; sichere Trusted-Type-Policies bleiben erforderlich

[+] csp_nur-report-only · Durchsetzungsmodus der Policy

Zustand: bestanden | Kennung: csp_nur-report-only | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig |

Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Durchsetzungsmodus der Policy

[+] csp_unsafe-inline-script · Inline-Skripte in script-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp_unsafe-inline-script | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Inline-Skripte in script-src

[+] csp_unsafe-eval · Dynamische Codeauswertung in script-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp_unsafe-eval | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel |

Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Dynamische Codeauswertung in script-src

[+] csp_wasm-unsafe-eval · WebAssembly-Kompilierung in script-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp_wasm-unsafe-eval | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig |

Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: WebAssembly-Kompilierung in script-src

[+] csp_unsafe-hashes · Hash-Freigabe für Event-Handler-Attribute

Zustand: bestanden | Kennung: csp_unsafe-hashes | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel |

Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Hash-Freigabe für Event-Handler-Attribute

[+] csp_breite-quelle-script · Breite Quellenangaben in script-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp_breite-quelle-script | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Breite Quellenangaben in script-src

[+] csp_default-src-wildcard · Platzhalter als default-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp_default-src-wildcard | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Kritisch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Platzhalter als default-src

[+] csp_http-schema · Unverschlüsseltes http:-Schema als Quelle

Zustand: bestanden | Kennung: csp_http-schema | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Unverschlüsseltes http:-Schema als Quelle

[+] csp-data-uri-script · data:-URLs in script-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp-data-uri-script | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: data:-URLs in script-src

[!] csp-unsafe-inline-style · Inline-CSS in Style-Quellenlisten

Zustand: nicht bestanden | Kennung: csp-unsafe-inline-style | Schweregrad: Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Reaktion: mittelfristig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Inline-CSS in Style-Quellenlisten

Befund: Die gespeicherten durchsetzenden Policies erlauben beliebiges Inline-CSS in style-src-elem, style-src-attr. Eine wirksame 'unsafe-inline'-Freigabe wurde erfasst. Dies ist ein Header-Konfigurationsbefund, kein Nachweis eines Angriffs. Ob fremdbestimmtes HTML oder CSS in die Anwendung gelangen kann, wurde nicht festgestellt.

Nachweis:\u{20}Content-Security-Policy\u{20}[1]:\u{20}style-src-elem\u{20}->\u{20}style-src:\u{20}'self'\u{20}'unsafe-inline'\u{A}Content-Security-Policy\u{20}[1]:\u{20}style-src-attr\u{20}->\u{20}style-src:\u{20}'self'\u{20}'unsafe-inline'

Empfehlung [csp-unsafe-inline-style]: Falls beliebiges Inline-CSS nicht benötigt wird, 'unsafe-inline' nach Funktionstests aus den wirksamen Style-Quellenlisten entfernen. Benötigte <style>-Elemente mit einer je Antwort neu erzeugten, unvorhersehbaren Nonce oder einem exakten Inhaltshash freigeben. Nonces erlauben keine style-Attribute; CSS-Klassen bevorzugen; exakte Attributhashes mit 'unsafe-hashes' nur nach Prüfung von Kompatibilität und Wiederverwendungsrisiken erwägen. style-src-elem und style-src-attr bewusst setzen; eine Änderung am default-src-Fallback betrifft auch andere Ressourcentypen. Alle durchsetzenden Policies gemeinsam prüfen. Report-Only meldet nur; das Verhalten vor einer bewussten Durchsetzung testen.

[+] csp-blob-uri-script · blob:-URLs in script-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp-blob-uri-script | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: blob:-URLs in script-src

[+] csp-default-src-fehlt · Skriptbeschränkung über script-src, script-src-elem oder default-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp-default-src-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Skriptbeschränkung über script-src, script-src-elem oder default-src

[+] csp-object-src-offen · Einbettung über object-src

Zustand: bestanden | Kennung: csp-object-src-offen | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Einbettung über object-src

[+] csp-base-uri-fehlt · Einschränkung von base-uri

Zustand: bestanden | Kennung: csp-base-uri-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Einschränkung von base-uri

[+] csp-frame-ancestors-wirkungslos · Wirksamkeit von frame-ancestors

Zustand: bestanden | Kennung: csp-frame-ancestors-wirkungslos | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Wirksamkeit von frame-ancestors

HTTP Strict Transport Security

5 von 5 Punkten

5 Härtingsmerkmale mit zusammen 5 Bonuspunkten, dazu 8 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

[+] hsts_max_age · HSTS max-age >= 1 Jahr

Zustand: bestanden | Kennung: hsts_max_age | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: HSTS max-age >= 1 Jahr

[+] hsts_subdomains · HSTS includeSubDomains

Zustand: bestanden | Kennung: hsts_subdomains | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: HSTS includeSubDomains

[+] hsts_preload_flag · HSTS preload Flag

Zustand: bestanden | Kennung: hsts_preload_flag | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: HSTS preload Flag

[+] hsts_preload_list · HSTS Preload-Liste

Zustand: bestanden | Kennung: hsts_preload_list | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: HSTS Preload-Liste

Befund: Chromium-Referenzliste vom 2026-09-25 (Revision 92802374ec24). Erfasst durch den direkten Eintrag für wolf-agents.com. Ausstehende Aufnahme und ausstehende Entfernung sind nicht erhoben. Browserfassungen können andere Listen verwenden; Headerbeobachtungen sind davon getrennt.

[?] hsts_preload_pending · HSTS Preload-Antrag ausstehend

Zustand: nicht auswertbar | Kennung: hsts_preload_pending | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: HSTS Preload-Antrag ausstehend
Chromium-Referenzliste vom 2026-09-25 (Revision 92802374ec24). Erfasst durch den direkten Eintrag für wolf-agents.com. Ausstehende Aufnahme und ausstehende Entfernung sind nicht erhoben.
Browserfassungen können andere Listen verwenden; Headerbeobachtungen sind davon getrennt.

[+] hsts-max-age-fehlt · Gültige HSTS-Syntax und max-age

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-max-age-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Kritisch |
Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Gültige HSTS-Syntax und max-age

[+] hsts-max-age-null · max-age=0 als Abmeldung vom HSTS-Schutz

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-max-age-null | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Kritisch |
Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: max-age=0 als Abmeldung vom HSTS-Schutz

[+] hsts-max-age-zu-kurz · Länge der HSTS-Gültigkeitsdauer

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-max-age-zu-kurz | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch |
Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Länge der HSTS-Gültigkeitsdauer

[+] hsts-subdomains-fehlt · Geltung für Subdomains

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-subdomains-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel |
Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Geltung für Subdomains

[+] hsts-preload-status-ungeprueft · Verwendbarkeit des lokalen Referenzstands

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-preload-status-ungeprueft | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Verwendbarkeit des lokalen Referenzstands

[+] hsts-preload-max-age-zu-kurz · Preload-Voraussetzung: Gültigkeitsdauer

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-preload-max-age-zu-kurz | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Preload-Voraussetzung: Gültigkeitsdauer

[+] hsts-preload-subdomains-fehlt · Preload-Voraussetzung: Subdomains

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-preload-subdomains-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Preload-Voraussetzung: Subdomains

[+] hsts-preload-ohne-header · Header bei bestehendem Preload-Eintrag

Zustand: bestanden | Kennung: hsts-preload-ohne-header | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Header bei bestehendem Preload-Eintrag

Cookie-Sicherheit

4 von 4 Punkten

5 Härungsmerkmale mit zusammen 4 Bonuspunkten, dazu 10 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

Die Cookie-Erhebung umfasst die erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten. Andere Seiten, JavaScript-, Einwilligungs- und Login-Abläufe sowie Browser-Storage wurden nicht geprüft.

[-] cookies_all_secure · Alle Cookies Secure

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookies_all_secure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Alle Cookies Secure

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookies_all_httponly · Alle Cookies HttpOnly

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookies_all_httponly | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Alle Cookies HttpOnly

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookies_all_samesite_strict · Alle Cookies SameSite=Strict

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookies_all_samesite_strict | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Alle Cookies SameSite=Strict

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookies_host_prefix · Cookie __Host- Prefix

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookies_host_prefix | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt

Geprüft wird: Cookie __Host- Prefix

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[+] no_cookies_data_minimization · Datensparsamkeit (Keine Cookies)

Zustand: bestanden | Kennung: no_cookies_data_minimization | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund):

Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 4 Punkte

Geprüft wird: Datensparsamkeit (Keine Cookies)

Befund: In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Die Cookie-Erhebung umfasst die erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten. Andere Seiten, JavaScript-, Einwilligungs- und Login-Abläufe sowie Browser-Storage wurden nicht geprüft.

[-] cookie-session-ohne-secure · Secure-Flag an Sitzungs-Cookies

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-session-ohne-secure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund):

Kritisch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Secure-Flag an Sitzungs-Cookies

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-session-ohne-httponly · HttpOnly-Flag an Sitzungs-Cookies

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-session-ohne-httponly | Regelgewichtung (kein aktueller negativer

Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: HttpOnly-Flag an Sitzungs-Cookies

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-session-ohne-samesite · SameSite-Attribut an Sitzungs-Cookies

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-session-ohne-samesite | Regelgewichtung (kein aktueller negativer

Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: SameSite-Attribut an Sitzungs-Cookies

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-session-samesite-none-ohne-secure · SameSite=None an Sitzungs-Cookies ohne Secure

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-session-samesite-none-ohne-secure | Regelgewichtung (kein aktueller

negativer Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: SameSite=None an Sitzungs-Cookies ohne Secure

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-ohne-secure · Secure-Flag an übrigen Cookies

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-ohne-secure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Secure-Flag an übrigen Cookies

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-samesite-none-ohne-secure · SameSite=None an übrigen Cookies ohne Secure

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-samesite-none-ohne-secure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: SameSite=None an übrigen Cookies ohne Secure

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-host-prefix-ohne-secure · __Host-Präfix: Secure-Flag

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-host-prefix-ohne-secure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: __Host-Präfix: Secure-Flag

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-host-prefix-falscher-pfad · __Host-Präfix: Pfadangabe

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-host-prefix-falscher-pfad | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: __Host-Präfix: Pfadangabe

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-host-prefix-mit-domain · __Host-Präfix: Domain-Attribut

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-host-prefix-mit-domain | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: __Host-Präfix: Domain-Attribut

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

[-] cookie-secure-prefix-ohne-secure · __Secure-Präfix: Secure-Flag

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: cookie-secure-prefix-ohne-secure | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Mittel | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: __Secure-Präfix: Secure-Flag

In den erfassten HTTP-Weiterleitungs- und Endantworten wurden keine Cookies erkannt. Cookie-Attribute sind in dieser Erhebung deshalb nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung bestanden. Daraus folgt keine Empfehlung, Cookies anzulegen.

Subresource Integrity

3 von 3 Punkten

3 Härtingsmerkmale mit zusammen 3 Bonuspunkten, dazu 7 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

[-] sri_all_cdn · Alle CDN mit SRI

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: sri_all_cdn | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte

Geprüft wird: Alle CDN mit SRI

Im ausgewerteten HTML wurden keine externen Skripte oder Stylesheets erkannt. Integritäts- und Einbindungskriterien für Fremdressourcen sind in dieser Erhebung nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung an Ressourcen bestanden. Dynamisches Nachladen wurde nicht geprüft.

[-] sri_all_external · SRI-Konfiguration an erkannten Fremdressourcen

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: sri_all_external | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt

Geprüft wird: SRI-Konfiguration an erkannten Fremdressourcen

Im ausgewerteten HTML wurden keine externen Skripte oder Stylesheets erkannt. Integritäts- und Einbindungskriterien für Fremdressourcen sind in dieser Erhebung nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung an Ressourcen bestanden. Dynamisches Nachladen wurde nicht geprüft.

[+] sri_self_hosted · Keine Fremdskripte/-styles im untersuchten HTML

Zustand: bestanden | Kennung: sri_self_hosted | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 3 Punkte

Geprüft wird: Keine Fremdskripte/-styles im untersuchten HTML

[-] sri-cdn-ungeschuetzt · Integritätsschutz eingebundener CDN-Dateien

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: sri-cdn-ungeschuetzt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch |

Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Integritätsschutz eingebundener CDN-Dateien

Im ausgewerteten HTML wurden keine externen Skripte oder Stylesheets erkannt. Integritäts- und Einbindungskriterien für Fremdressourcen sind in dieser Erhebung nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung an Ressourcen bestanden. Dynamisches Nachladen wurde nicht geprüft.

[-] sri-integrity-ohne-crossorigin · Wirksamkeit gesetzter integrity-Attribute

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: sri-integrity-ohne-crossorigin | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Wirksamkeit gesetzter integrity-Attribute

Im ausgewerteten HTML wurden keine externen Skripte oder Stylesheets erkannt. Integritäts- und Einbindungskriterien für Fremdressourcen sind in dieser Erhebung nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung an Ressourcen bestanden. Dynamisches Nachladen wurde nicht geprüft.

[-] sri-ohne-cdn-zuordnung · Externe Einbindungen außerhalb bekannter CDN-Domains

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: sri-ohne-cdn-zuordnung | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Externe Einbindungen außerhalb bekannter CDN-Domains

Im ausgewerteten HTML wurden keine externen Skripte oder Stylesheets erkannt. Integritäts- und Einbindungskriterien für Fremdressourcen sind in dieser Erhebung nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung an Ressourcen bestanden. Dynamisches Nachladen wurde nicht geprüft.

[-] sri-host-ohne-sri · Hosts, auf denen kein Integritäts-Hash möglich ist

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: sri-host-ohne-sri | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Hosts, auf denen kein Integritäts-Hash möglich ist
Im ausgewerteten HTML wurden keine externen Skripte oder Stylesheets erkannt. Integritäts- und Einbindungskriterien für Fremdressourcen sind in dieser Erhebung nicht anwendbar; es wurde keine Attributprüfung an Ressourcen bestanden. Dynamisches Nachladen wurde nicht geprüft.

[+] sri-html-gekuerzt · Vollständigkeit der ausgewerteten Seitenquelle

Zustand: bestanden | Kennung: sri-html-gekuerzt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Vollständigkeit der ausgewerteten Seitenquelle

[+] sri-einbindungen-gekuerzt · Vollständigkeit der bewerteten Einbindungen

Zustand: bestanden | Kennung: sri-einbindungen-gekuerzt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Vollständigkeit der bewerteten Einbindungen

[+] sri-quelltext-fehlt · Verfügbarkeit des Seitenquelltexts für die SRI-Prüfung

Zustand: bestanden | Kennung: sri-quelltext-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Verfügbarkeit des Seitenquelltexts für die SRI-Prüfung

HTTPS-Redirects

3 von 3 Punkten

4 Härtingsmerkmale mit zusammen 3 Bonuspunkten, dazu 7 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

[+] redirect_https_only · Direkt HTTPS

Zustand: bestanden | Kennung: redirect_https_only | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Direkt HTTPS

[+] redirect_single · Sauberer HTTP-zu-HTTPS Redirect

Zustand: bestanden | Kennung: redirect_single | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Sauberer HTTP-zu-HTTPS Redirect

[+] redirect_www_normalized · WWW-Normalisierung

Zustand: bestanden | Kennung: redirect_www_normalized | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: WWW-Normalisierung

[-] redirect_www_not_applicable · Kein www-Alias vorhanden

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: redirect_www_not_applicable | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Kein www-Alias vorhanden
Ein normalisierter www-Alias wurde erfasst. Der Bonus für einen fehlenden Alias ist eine Alternative, keine zusätzliche offene Maßnahme.

[+] redirect-kein-https-upgrade · Automatische Weiterleitung von HTTP auf HTTPS

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-kein-https-upgrade | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Automatische Weiterleitung von HTTP auf HTTPS

[+] redirect-http-ohne-weiterleitung · Erreichbarkeit über unverschlüsseltes HTTP

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-http-ohne-weiterleitung | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch | Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Erreichbarkeit über unverschlüsseltes HTTP

[+] redirect-http-hop · Verschlüsselung jedes Zwischenschritts der Weiterleitungskette

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-http-hop | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Hoch |
Schadenspotenzial: hoch | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Verschlüsselung jedes Zwischenschritts der Weiterleitungskette

[+] redirect-temporaer · Dauerhaftigkeit der HTTPS-Weiterleitung

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-temporaer | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig |
Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Dauerhaftigkeit der HTTPS-Weiterleitung

[+] redirect-kette-zu-lang · Länge der Weiterleitungskette

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-kette-zu-lang | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig |
Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Länge der Weiterleitungskette

[+] redirect-kette-mehrfach · Anzahl der Weiterleitungen unterhalb der Abzugsgrenze

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-kette-mehrfach | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Anzahl der Weiterleitungen unterhalb der Abzugsgrenze

[+] redirect-kette-abgeschnitten · Vollständigkeit der erfassten Weiterleitungskette

Zustand: bestanden | Kennung: redirect-kette-abgeschnitten | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Vollständigkeit der erfassten Weiterleitungskette

Cross-Origin Headers

0 von 7 Punkten

6 Härtungsmerkmale mit zusammen 7 Bonuspunkten.

Reiner Header-Konfigurationsbefund: crossOriginIsolated, Ressourcen- und Einbettungserfolg sowie getrennte Prozesse wurden nicht gemessen.

[i] cross_origin_coop · Cross-Origin-Opener-Policy

Zustand: Hinweis | Kennung: cross_origin_coop | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: Cross-Origin-Opener-Policy

Befund: Dieses Härtungsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [cross_origin_coop]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: COOP: same-origin

[i] cross_origin_coep · Cross-Origin-Embedder-Policy

Zustand: Hinweis | Kennung: cross_origin_coep | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: Cross-Origin-Embedder-Policy

Befund: Dieses Härtungsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [cross_origin_coep]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: COEP: require-corp

[i] cross_origin_corp_same_origin · CORP: same-origin

Zustand: Hinweis | Kennung: cross_origin_corp_same_origin | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: CORP: same-origin

Befund: Der gespeicherte CORP-Header enthält keinen einzelnen gültigen CORP-Wert.

Nachweis:\u{20}same-origin,\u{20}same-origin

Empfehlung [cross_origin_corp_same_origin]: Falls CORP für diese Ressourcen sinnvoll ist, einen Wert passend zu den benötigten no-cors-Einbindungen wählen: same-origin, same-site oder cross-origin. Die Werte nicht kombinieren; benötigte Einbindungen testen.

[i] cross_origin_corp_same_site · CORP: same-site

Zustand: Hinweis | Kennung: cross_origin_corp_same_site | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CORP: same-site

Befund: Der gespeicherte CORP-Header enthält keinen einzelnen gültigen CORP-Wert.

Nachweis: \u{20}same-origin, \u{20}same-origin

Empfehlung [cross_origin_corp_same_site]: Falls CORP für diese Ressourcen sinnvoll ist, einen Wert passend zu den benötigten no-cors-Einbindungen wählen: same-origin, same-site oder cross-origin. Die Werte nicht kombinieren; benötigte Einbindungen testen.

[i] cross_origin_corp_cross_origin · CORP: cross-origin

Zustand: Hinweis | Kennung: cross_origin_corp_cross_origin | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CORP: cross-origin

Befund: Der gespeicherte CORP-Header enthält keinen einzelnen gültigen CORP-Wert.

Nachweis: \u{20}same-origin, \u{20}same-origin

Empfehlung [cross_origin_corp_cross_origin]: Falls CORP für diese Ressourcen sinnvoll ist, einen Wert passend zu den benötigten no-cors-Einbindungen wählen: same-origin, same-site oder cross-origin. Die Werte nicht kombinieren; benötigte Einbindungen testen.

[i] cross_origin_isolated · Header für Cross-Origin-Isolation

Zustand: Hinweis | Kennung: cross_origin_isolated | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Header für Cross-Origin-Isolation

Befund: Dieses Härtingsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [cross_origin_isolated]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: Prüfen Sie passende COOP-/COEP-Werte und anschließend den tatsächlichen Browserzustand crossOriginIsolated sowie betroffene Integrationen.

Security Reporting

4 von 5 Punkten

4 Härtingsmerkmale mit zusammen 5 Bonuspunkten.

Die Konfigurationsboni erfassen nicht leere Report-To-, NEL- oder Reporting-Endpoints-Header und Origin-Agent-Cluster: ?1. Endpunktsyntax, Zustellung, Browserzustand und Prozessabtrennung wurden nicht gemessen.

[+] reporting_report_to · Report-To Header

Zustand: bestanden | Kennung: reporting_report_to | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Report-To Header

[+] reporting_nel · Network Error Logging

Zustand: bestanden | Kennung: reporting_nel | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: Network Error Logging

[i] reporting_endpoints · Reporting-Endpoints Header

Zustand: Hinweis | Kennung: reporting_endpoints | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Reporting-Endpoints Header

Befund: Dieses Härtingsmerkmal ist nicht umgesetzt. Es ist kein Mangel im engeren Sinn, sondern eine zusätzliche Maßnahme, die noch offen ist.

Empfehlung [reporting_endpoints]: Falls für diese Anwendung sinnvoll: Moderner Reporting-Standard (W3C Reporting API)

[+] origin_agent_cluster · Origin-Agent-Cluster

Zustand: bestanden | Kennung: origin_agent_cluster | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Origin-Agent-Cluster

DNSSEC

5 von 5 Punkten

4 Härtingsmerkmale mit zusammen 5 Bonuspunkten, dazu 10 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

Die CAA-Qualität beschreibt die ausgewerteten Einträge, keine konkrete CA-Berechtigung. issuewild gilt nur für Wildcard-Zertifikate und geht dort issue vor. Ausstellerspezifische Parameter und vollständige Alias-/Parentwege wurden nicht ausgewertet.

[+] dnssec_validated · DNSSEC Validiert

Zustand: bestanden | Kennung: dnssec_validated | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: DNSSEC Validiert

[-] dnssec_enabled · DNSSEC Aktiviert (teilweise)

Zustand: nicht anwendbar | Kennung: dnssec_enabled | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: DNSSEC Aktiviert (teilweise)
DNSSEC wurde validiert. Der Teilbonus für aktiviertes DNSSEC ist eine Alternative und keine zusätzlich fehlende Verbesserung.

[+] caa_records · CAA issue/issuewild-Records

Zustand: bestanden | Kennung: caa_records | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: CAA issue/issuewild-Records

[+] caa_iodef · CAA iodef-Reporting

Zustand: bestanden | Kennung: caa_iodef | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: CAA iodef-Reporting

[+] caa-keine-records · CAA-Einträge zur Beschränkung der Zertifikatsausstellung

Zustand: bestanden | Kennung: caa-keine-records | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig |
Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: CAA-Einträge zur Beschränkung der Zertifikatsausstellung

[+] caa-nicht-parsebar · Formale Gültigkeit der CAA-Einträge

Zustand: bestanden | Kennung: caa-nicht-parsebar | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig |
Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Formale Gültigkeit der CAA-Einträge

[+] caa-syntax-ungueltig · Syntax der ausgewerteten CAA-Eigenschaften

Zustand: bestanden | Kennung: caa-syntax-ungueltig | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig |
Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Syntax der ausgewerteten CAA-Eigenschaften

[+] caa-kritische-eigenschaft · Einordnung kritischer CAA-Eigenschaften

Zustand: bestanden | Kennung: caa-kritische-eigenschaft | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |
Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Einordnung kritischer CAA-Eigenschaften

[i] caa-kein-issuewild · Eigene Regel für Wildcard-Zertifikate

Zustand: Hinweis | Kennung: caa-kein-issuewild | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Eigene Regel für Wildcard-Zertifikate
Befund: Wildcard-Ausstellung folgt der issue-Policy (kein separater issuewild-Record vorhanden)

[+] caa-kein-iodef · Meldeadresse für abgelehnte Zertifikatsanfragen

Zustand: bestanden | Kennung: caa-kein-iodef | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Meldeadresse für abgelehnte Zertifikatsanfragen

[+] caa-nicht-pruefbar · Erreichbarkeit der CAA-Abfrage

Zustand: bestanden | Kennung: caa-nicht-pruefbar | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Erreichbarkeit der CAA-Abfrage

[+] dnssec-nicht-aktiviert · Signatur der DNS-Einträge (DNSSEC)

Zustand: bestanden | Kennung: dnssec-nicht-aktiviert | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig | Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Signatur der DNS-Einträge (DNSSEC)

[+] dnssec-validierung-unvollstaendig · Vollständigkeit der DNSSEC-Vertrauenskette

Zustand: bestanden | Kennung: dnssec-validierung-unvollstaendig | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Vollständigkeit der DNSSEC-Vertrauenskette

[+] dnssec-nicht-pruefbar · Erreichbarkeit der DNSSEC-Abfrage

Zustand: bestanden | Kennung: dnssec-nicht-pruefbar | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Erreichbarkeit der DNSSEC-Abfrage

SSL/TLS-Verschlüsselung

2 von 2 Punkten

1 Härungsmerkmal mit 2 Bonuspunkten.

Zertifikatgültigkeit zum Messzeitpunkt 2026-10-06T20:31:28.405Z: notBefore 2026-09-12T13:23:06.000Z; notAfter 2026-12-11T13:23:05.000Z.

Restlaufzeit bei der Messung: 65 Tage 16 Stunden. Eine Erneuerung wurde nicht beobachtet.

CA/B-Konformität wurde nicht ermittelt: Ausstellungszeitpunkt und Geltung für öffentliche PKI wurden nicht verifiziert. Die gestaffelten Grenzen gelten für neu ausgestellte öffentliche TLS-Zertifikate, nicht pauschal für private PKI.

Das aufgeführte TLS-Protokollkriterium wurde erfüllt. Zusätzliche Zertifikatsbefunde und Messgrenzen stehen oben.

[+] ssl_tls13 · TLS 1.3

Zustand: bestanden | Kennung: ssl_tls13 | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: TLS 1.3

Cache-Control (BSI)

8 von 8 Punkten

5 Härtingsmerkmale mit zusammen 8 Bonuspunkten, dazu 5 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

Vertraulichkeit und gewünschte Cache-Nutzung dieser Antwort wurden nicht ermittelt.

Öffentliche/CDN-Inhalte benötigen nicht pauschal no-store, private; bestehende Boni beschreiben ausgewählte Direktiven, keine allgemeinen Pflichten.

Alle Prüfpunkte der Gruppe „Cache-Control (BSI)“ wurden erfüllt; in diesem Bereich wurde kein Mangel festgestellt.

[+] **cache_present** · Cache-Control Header

Zustand: bestanden | Kennung: cache_present | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 3 Punkte
Geprüft wird: Cache-Control Header

[+] **cache_no_store** · no-store Direktive

Zustand: bestanden | Kennung: cache_no_store | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 2 Punkte
Geprüft wird: no-store Direktive

[+] **cache_private** · private Direktive

Zustand: bestanden | Kennung: cache_private | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: private Direktive

[+] **cache_must_revalidate** · must-revalidate Direktive

Zustand: bestanden | Kennung: cache_must_revalidate | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: must-revalidate Direktive

[+] **cache_excellent** · Cache-Control-Direktiven kombiniert

Zustand: bestanden | Kennung: cache_excellent | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt
Geprüft wird: Cache-Control-Direktiven kombiniert

[+] **cache-control-fehlt** · Vorhandensein des Cache-Control-Headers

Zustand: bestanden | Kennung: cache-control-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Vorhandensein des Cache-Control-Headers

[+] **cache-pragma-wirkungslos** · Pragma: no-cache als Ersatzangabe

Zustand: bestanden | Kennung: cache-pragma-wirkungslos | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Pragma: no-cache als Ersatzangabe

[+] **cache-public-ohne-schutz** · public ohne no-store oder private

Zustand: bestanden | Kennung: cache-public-ohne-schutz | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: public ohne no-store oder private

[+] **cache-ohne-no-store-oder-no-cache** · no-store oder no-cache gesetzt

Zustand: bestanden | Kennung: cache-ohne-no-store-oder-no-cache | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: no-store oder no-cache gesetzt

[+] **cache-max-age-ohne-revalidierung** · Sehr lange max-age ohne must-revalidate

Zustand: bestanden | Kennung: cache-max-age-ohne-revalidierung | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Sehr lange max-age ohne must-revalidate

Clear-Site-Data

3 von 3 Punkten

1 Härtungsmerkmal mit 3 Bonuspunkten.

Alle Prüfpunkte der Gruppe „Clear-Site-Data“ wurden erfüllt; in diesem Bereich wurde kein Mangel festgestellt.

[+] clear_site_data_stateless · Keine Session-Cookies in dieser Antwort erkannt

Zustand: bestanden | Kennung: clear_site_data_stateless | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 3 Punkte

Geprüft wird: Keine Session-Cookies in dieser Antwort erkannt

security.txt (RFC 9116)

2 von 2 Punkten

2 Härtungsmerkmale mit zusammen 2 Bonuspunkten, dazu 11 Prüfaspekte, die den Inhalt der Konfiguration bewerten.

Kontakt-URIs wurden nicht abgerufen. Eine Signaturstruktur belegt keine kryptografische Gültigkeit. Die Empfehlung einer Frist unter einem Jahr ist keine harte Gültigkeitsgrenze.

Alle Prüfpunkte der Gruppe „security.txt (RFC 9116)“ wurden erfüllt; in diesem Bereich wurde kein Mangel festgestellt.

[+] security_txt_present · security.txt vorhanden

Zustand: bestanden | Kennung: security_txt_present | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt

Geprüft wird: security.txt vorhanden

[+] security_txt_complete · security.txt vollständig

Zustand: bestanden | Kennung: security_txt_complete | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info |

Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 1 Punkt

Geprüft wird: security.txt vollständig

[+] security-txt-fehlt · Vorhandensein einer security.txt

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Niedrig |

Schadenspotenzial: niedrig | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Vorhandensein einer security.txt

[+] security-txt-contact-ungueltig · URI-Syntax der Kontaktangaben

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-contact-ungueltig | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund):

Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: URI-Syntax der Kontaktangaben

[+] security-txt-expire-nicht-pruefbar · Auswertbarkeit der Expires-Frist

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-expire-nicht-pruefbar | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund):

Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Auswertbarkeit der Expires-Frist

[+] security-txt-contact-fehlt · Pflichtfeld „Contact“ der security.txt

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-contact-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig

| Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Pflichtfeld „Contact“ der security.txt

[+] security-txt-expire-fehlt · Pflichtfeld „Expires“ der security.txt

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-expire-fehlt | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig

| Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Pflichtfeld „Expires“ der security.txt

[+] security-txt-expire-ungueltig · Formale Gültigkeit des Expires-Datums

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-expire-ungueltig | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund):

Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte

Geprüft wird: Formale Gültigkeit des Expires-Datums

[+] security-txt-abgelaufen · Aktualität der security.txt

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-abgelaufen | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Aktualität der security.txt

[+] security-txt-expires-zu-weit · Abstand des Expires-Datums zur Gegenwart

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-expires-zu-weit | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Abstand des Expires-Datums zur Gegenwart

[+] security-txt-expires-mehrfach · Eindeutigkeit des Expires-Feldes

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-expires-mehrfach | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Eindeutigkeit des Expires-Feldes

[+] security-txt-signatur-aufbau · Regelkonformer Aufbau des Signaturblocks

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-signatur-aufbau | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Auffällig | Schadenspotenzial: mittel | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Regelkonformer Aufbau des Signaturblocks

[+] security-txt-signatur-ohne-canonical · Ortsbindung der Signatur über das Canonical-Feld

Zustand: bestanden | Kennung: security-txt-signatur-ohne-canonical | Regelgewichtung (kein aktueller negativer Befund): Info | Schadenspotenzial: zur Information | Gewicht: 0 Punkte
Geprüft wird: Ortsbindung der Signatur über das Canonical-Feld